


Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.occ.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6-10814/19
U Osijeku, 16. srpnja 2019.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu:
Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Osijek,
evidencijski broj nabave: VV-19/14
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) te 9. članka Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017) Klinički bolnički centar Osijek je kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*) dana 3. srpnja 2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu medicinskog potrošnog materijala za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-19/14

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 12. srpnja 2019. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima *Naručitelj* je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi od strane 4 (četiri) zainteresirana gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I. GOSPODARSKI SUBJEKT:

1) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„Poštovani,

vezano uz prethodno savjetovanje za predmet nabave: „*Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Osijek*“, evidencijski broj nabave: VV-19/14. objavljeno na EOJN dana 05.07.2019. godine dostavljamo zahtjev za izmjenom dokumentacije.

Prilikom pregleda troškovnika primijetili smo da je u grupi 23, st. 18 vjerojatno omaškom tražen troluminalni centralno venski kateter, umjesto dvoluminalnog, obzirom da je na ostalim stavkama već tražen troluminalni kateter, stoga predlažemo da promijenite opisa na način:

STAVKA 18.

Trenutni opis:

„Kateter set troluminalni centralno venski: kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzija: 7 F / 20 cm.“

Prijedlog novog opisa:

„Kateter set dvoluminalni centralno venski: kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzija: 7 F / 20 cm.“

Također, primijetili smo da je procijenjena vrijednost grupe puno manja od tržišne vrijednosti grupe, pa Vas ljubazno molimo da još jednom razmotrite procijenjenu vrijednost za grupu 23 i povisite ju za 32.000,00 kn.

Unaprijed hvala na razumijevanju.“

• **Odgovor Naručitelja:**

Stručna osoba Naručitelja prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi u Troškovniku za grupu 23. u pogledu stavke br. 18. tako da sada opis iste glasi:

„Kateter set dvoluminalni centralno venski: kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzija: 7 F / 20 cm.“

Naručitelj ne prihvaća zahtjev za povećanjem procijenjene vrijednosti za 23. grupu predmeta nabave, no radi uspješnog provođenja postupka nabave u odnosu na ovu grupu, korigirao je tražene količine artikala za stavke pod rednim brojevima 9 i 15, odnosno za stavku pod red. brojem 9 smanjio je količinu sa 800 na 655, a za stavku pod red. brojem 15 smanjio je količinu sa 100 na 90.

II. GOSPODARSKI SUBJEKT:

2) Primjedbe i prijedlozi za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„Poštovani,

Temeljem poziva na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za predmet nabave „Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje“, objavljenog dana 03. srpnja 2019. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ovim Vam putem, kao zainteresirani gospodarski subjekt, dostavljamo upite za pojašnjenjem/prijedloge za izmjenom u svezi dokumentacije o nabavi i njenih priloga kako slijedi:

2.1. „Točkom 2.6. dokumentacije naručitelj propisuje „Ponuditelj treba za traženu stavku troškovnika (predmet nabave) ispuniti jediničnu cijenu stavke (po jedinici mjere) izraženu u HRK, ukupnu cijenu stavke bez PDV-a u HRK, stopu PDV-a u HRK te cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-

a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om u HRK. Jedinična cijena stavke Troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.“

Moli se brisati u HRK budući da je troškovnicima predviđen upis **stope PDV-a** kao postotak, a ne iznos PDV-a kao apsolutni iznos u HRK.“

- **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća zahtjev i mijenja ovaj odlomak točke 2.6. Dokumentacije o nabavi tako da isti sada glasi:

„Ponuditelj treba za traženu stavku troškovnika (predmet nabave) ispuniti jediničnu cijenu stavke (po jedinici mjere) izraženu u HRK, ukupnu cijenu stavke bez PDV-a u HRK, stopu PDV-a te cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om u HRK. Jedinična cijena stavke Troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.“

2.2. „U točki 4.2.1. dokumentacije moli se uskladiti traženo sa člankom 268., stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pri čemu se uvjet tehničke i stručne sposobnosti smatra razmjernim grupi predmeta nabave ako se traži dokaz čija pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe.

U skladu s tim, moli se izmjena točke 4.2.1. na način da ista po izmjeni glasi:

„4.2.1. **Popis glavnih isporuka robe** izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini.

U popisu se navode isporuke istog ili sličnog predmeta nabave, vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane.

Vrijednost uredno izvršenih isporuka robe (vrijednost jedne do maksimalno pet isporuka roba u zbroju) mora biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti **grupe** predmeta nabave, odnosno ukoliko Ponuditelj podnosi ponudu za više grupa predmeta nabave, vrijednost uredno izvršenih isporuka roba mora biti najmanje u iznosu zbroja procijenjenih vrijednosti grupa za koje se podnose ponude (vrijednost jedne do maksimalno 10 isporuka roba u zbroju).

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b), točka 10 (ako je primjenjivo).**

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

1. **Popis glavnih isporuka robe**, napisan na memorandumu ponuditelja, a sadrži sve gore navedene podatke.“

- **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća zahtjev te mijenja točku 4.2.1. DON-a na način kako je traženo.

2.3. „Moli se naručitelj za pojašnjenje i/ili izmjenu točke 4.2.2.1. dokumentacije o nabavi prema upitima kako slijede:

- a) Propisana je dostava uzoraka u zatvorenoj kutiji sukladno odredbama točke 6.2.4. dokumentacije, a ista u dokumentaciji ne postoji – moli se pojašnjenje.

- b) Da li naručitelj zahtijeva dostavu uzoraka odmah uz ponudu (kao što je tablicama troškovnika propisana ista obveza za kataloge) ili uzorke na zahtjev naručitelja kao ažurirane popratne dokumente dostavlja ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu?
- c) Moli se **brisati odredbu o dostavi uzoraka u originalnoj ambalaži proizvođača**, budući da je naručitelj propisao dostavu uzoraka sukladno jedinici mjere, a koja prema dokumentaciji o nabavi može biti i komad.
- d) Sukladno članku 256., stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a prema kojemu uvjeti sposobnosti moraju biti vezani uz i razmjerni grupi predmeta nabave za predmete nabave podijeljene na grupe, moli se naručitelj da razmotri opciju brisanja ili dodatnog specificiranja ili preformulacije uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na dostavu uzoraka.

Naime, naručitelj kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti propisuje dostavu kataloga, prospekata i/ili tehničke dokumentacije u kojima je potrebno markirati tehničke karakteristike ponuđene robe, pri čemu je iz dostavljenog razvidno da li ponuđena roba zadovoljava minimalne tehničke specifikacije iz Troškovnika. Također, obzirom na razmjerno veliki broj stavaka te veliki broj grupa, potencijalni ekonomski najpovoljniji ponuditelji izlažu se značajnim troškovima pri dostavi velikog broja uzoraka za proizvode koji se koriste pri dijagnostičkim procedurama KBC-a Osijek.

Stoga se predlaže:

- točku 4.2.2.1. dokumentacije o nabavi u potpunosti brisati ili
- u troškovnicima (primjenjivih grupa) i/ili dokumentaciji o nabavi točno specificirati za koje grupe i koje stavke traži dostavu uzoraka ili
- točku 4.2.2.1. dokumentacije o nabavi preformulirati na način da ista po izmjeni glasi:

„1. Uzorke nuđenih proizvoda, ukoliko zaprimi takav zahtjev Naručitelja.

*U svrhu dodatne provjere da ponuđena roba zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike, Naručitelj **ostavlja mogućnost** od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u postupku provjere tražiti dostavu uzoraka u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana.*

*Uzorak se dostavlja za **one stavke troškovnika za koje to odredi Naručitelj u svome zahtjevu**. Po primitku zahtjeva, ponuditelji su dužni dostaviti po jedan uzorak traženih artikala, sukladno navedenoj jedinici mjere u troškovniku (npr. ukoliko se traži jedinica mjere „komplet“, potrebno je dostaviti jedan komplet, odnosno ukoliko se traži jedinica mjere u komadima, potrebno je dostaviti 1 komad artikla).*

Uzorke je potrebno označiti brojem grupe predmeta nabave i rednim brojem stavke artikla iz Troškovnika, te ih dostaviti u zatvorenoj kutiji na način propisan za dostavu dijelova ponude koji se ne dostavljaju elektroničkim putem.

Ponuditelj ovaj navod potvrđuje dostavom u ponudi ispunjenog ESPD obrasca (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 11).

Dostavljenim uzorcima najpovoljniji ponuditelji trebaju nedvojbeno dokazati da nuđena roba odgovara traženim minimalnim karakteristikama proizvoda opisanih u Troškovniku grupe predmeta nabave. Autentičnost uzoraka nuđenih proizvoda i sukladnost s traženim minimalnim karakteristikama predmeta nabave ocijenit će stručne osobe Naručitelja tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda.

Dostavljeni uzorci su gratis, Naručitelj ne nadoknađuje troškove ponuditeljima za dostavljene uzorke.“

• **Odgovor Naručitelja:**

Djelomično se prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

U odnosu na zahtjev gospodarskog subjekta pod toč. a), Naručitelj navodi kako je omaškom pogrešno u toč. 4.2.2.1. naveo da se uzorci dostavljaju u zatvorenoj kutiji sukladno odredbama u točki 6.2.4. Umjesto ove točke, treba stajati točka 6.5. Dokumentacije o nabavi.

U odnosu na pitanje gospodarskog subjekta navedeno pod toč. b) Naručitelj odgovara kako je ponuditelj dužan dostaviti katalog proizvoda u ponudi, no uzorke dostavlja samo ponuditelj koji je dostavio najpovoljniju ponudu i to na specificirani zahtjev Naručitelja.

Naručitelj prihvaća i zahtjev gospodarskog subjekta pod toč. c) te briše odredbu da su ponuditelji dužni dostaviti uzorke u originalnoj ambalaži.

U odnosu na zahtjeve gospodarskog subjekta pod toč d) Naručitelj odgovara kako će tražiti uzorke samo za one artikle koji još nisu korišteni u KBC-u Osijek, pri čemu može uzorke tražiti za sve ili samo za pojedine artikle koji do sada nisu korišteni u KBC-u Osijek.

Sukladno svemu navedenom, Naručitelj mijenja toč. 4.2.2. Dokumentacije tako da ista sada glasi:

„4.2.2. Uzorci, opisi ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog naručitelja

Sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. podtočki a) ZJN 2016 ponuditelji moraju dokazati Naručitelju da je roba koju nudi u skladu sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave, minimalnih tehničkih karakteristika opisanih u Troškovniku za svaku grupu predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi, dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 11)**

1. Naručitelj će od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, u svrhu dokazivanja da ponuđena roba zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike, dostavi:

uzorke nuđenih proizvoda koje je potrebno označiti brojem grupe predmeta nabave i rednim brojem stavke artikla iz Troškovnika, te dostaviti ih u zatvorenoj kutiji sukladno odredbama u točki 6.5. ove Dokumentacije. Naručitelj će zatražiti dostavu uzoraka samo za sve ili pojedine artikle koji do sada nisu korišteni u Kliničkom bolničkom centru Osijek, pri čemu će u zahtjevu za dostavom uzoraka upućenom ponuditelju točno precizirati za koje stavke u troškovniku je ovaj dužan dostaviti uzorke. Ponuditelji su dužni dostaviti po jedan uzorak artikla kako je navedeno u troškovniku, a sukladno navedenoj jedinici mjere u troškovniku (npr. ukoliko se traži jedinica mjere „komplet“, potrebno je dostaviti jedan komplet, odnosno ukoliko se traži jedinica mjere u komadima, potrebno je dostaviti 1 komad artikla).

Dostavljenim uzorcima najpovoljniji ponuditelji trebaju nedvojbeno dokazati da nuđena roba odgovara traženim minimalnim karakteristikama proizvoda opisanih u Troškovniku grupe predmeta nabave. Autentičnost uzoraka nuđenih proizvoda i sukladnost s traženim minimalnim karakteristikama predmeta nabave ocijenit će stručne osobe Naručitelja tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda.

Dostavljeni uzorci su gratis, Naručitelj ne nadoknađuje troškove ponuditeljima za dostavljene uzorke.

2. Svaki ponuditelj dužan je **već u ponudi** dostaviti **katalog, prospekt proizvoda i/ili drugu tehničku dokumentaciju** koja se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo u ovoj Dokumentaciji. Uz svaki podatak kojim se dokazuje postojanje tražene minimalne tehničke karakteristike u katalogu, prospektu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji potrebno je upisati redni broj stavke Troškovnika (tehničke specifikacije) koja se dokazuje istim podatkom. Katalog, prospekt ili druga tehnička dokumentacija proizvoda može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača.“

2.4. Sukladno propisima Europske unije, za nesterilne medicinske proizvode klase rizika I ne izdaje se potvrda o sukladnosti prijavljenog tijela, već za sukladnost takvih proizvoda jamči isključivo proizvođač vlastitom Izjavom o sukladnosti.

Stoga se moli izmjena točke 4.2.3. dokumentacije na način da ista po izmjeni glasi:

„4.2.3. Potvrde koju izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje

Sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. podtočka b) ZJN 2016 ponuditelji moraju dokazati Naručitelju da medicinski proizvodi koje nude posjeduju „CE“ oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 12)**

Naručitelj će od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi u svrhu dokazivanja ispunjavanja tražene okolnosti sljedeće:

1. **Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate)** kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobilo identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima Europske unije.

Na dokumentu je potrebno jasno naznačiti za koju grupu predmeta nabave i artikl se potvrda odnosi. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikati može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevode Potvrde o sukladnosti, tzv. CE certifikata. Prijevodi moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Potvrde o sukladnosti ne dostavljaju se za medicinske proizvode za čiju sukladnost, sukladno gore spomenutim propisima, prijavljeno tijelo ne izdaje potvrde, već za istu jamči isključivo proizvođač vlastitom Izjavom o sukladnosti.

- **Odgovor Naručitelja:**

Prihvaća se prijedlog, dokumentacija o nabavi se mijenja na način koji je predložen, te će se na samom kraju ovog poglavlja dodati rečenica:

„Ukoliko ponuditelj nudi medicinske proizvode Klase I koje prema EU direktivama proizvođač sam označava bez učešća ovlaštenog tijela, a temeljem Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), dužan je dostaviti **Izjavu da proizvod spada u Klasu I te kao takav ne posjeduje CE certifikat.**“

2.5. „Da li potpisan i ovjeren prijedlog okvirnog sporazuma mora biti sastavni dio ponude, budući da isto nije navedeno u točki 6.1.1. dokumentacije (sadržaj ponude) ni na bilo kojem drugom mjestu u dokumentaciji?“

• **Odgovor Naručitelja:**

Prijedlog okvirnog sporazuma sastavni je dio Dokumentacije o nabavi kako bi potencijalni ponuditelji bili upoznati s njegovim odredbama, no isti ne mora biti dostavljen kao sastavni dio ponude.

2.6. „Naručitelj dokumentacijom o nabavi navodi kako je maksimalni dopušteni rok isporuke robe 48 sati. U skladu s tim, u tablici kojom definira bodove koji se dodjeljuju sukladno iskazanom roku isporuke nije moguće dodijeliti 0 bodova ponuđenom roku isporuke većem od 48 sati, već bi takvu ponudu naručitelj trebao odbiti.

Također, pretpostavlja se da je naručitelj omaškom propisao dodjelu 10 bodova ponudi s rokom isporuke većim ili jednakim 24 sata.

Moli se korekcija tablice na način da ista po ispravku glasi:

| Rok isporuke u satima od trenutka zaprimanja narudžbenice | Broj bodova |
|---|-------------|
| 48 sati | 0 |
| >24 sata, <48 sati | 5 |
| ≤ 24 sata | 10 |

• **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi.

2.7. „Moli se izmjena točke 6.10. dokumentacije na način da ista po izmjeni glasi:

„Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim onih dokumenata koje je naručitelj ovom dokumentacijom dozvolio dostaviti na engleskom jeziku.

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.“

• **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi.

2.8. „U točki 7.13.2. dokumentacije o nabavi kao rok važenja jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma propisano razdoblje od 1 (jedne godine).

U članku 7. prijedloga okvirnog sporazuma naveden je rok važenja jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma za razdoblje od 2 (dvije) godine. Moli se uskladiti ova dva navoda.

Također, istom točkom dokumentacije o nabavi propisano je da je naručitelj obvezan vratiti odabranom ponuditelju novčani polog neposredno nakon završetka primopredaje predmeta nabave i **zaprimanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**. Moli se brisanje označenog navoda budući da nije primjenjiv u ovom postupku javne nabave.“

• **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi.

III. GOSPODARSKI SUBJEKT:

„Poštovani,

Vezano uz pripremu za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu potrošnog medicinskog materijala koju provodi Klinički bolnički centar Osijek, te prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, u nastavku dostavljamo prijedlog za izmjenom Troškovnika.

Kao ekskluzivni zastupnik proizvođača Greiner Bio-One GmbH, molimo za sljedeće izmjene koje bi nam omogućile nadmetanje nakon objave predmetnog javnog nadmetanja.

1.) GRUPA PREDMETA NABAVE 2:

Molimo izdvajanje stavke red. broj 1 u zasebnu grupu.

| | | | |
|----|--|-----|------|
| 1. | Arterijska kanila, sa zaštitinim ventilom protoka s ugrađenom kuglicom, onemogućen refluks i gubitak krvi kod uvođenja, s integriranim krilcima radi lakšeg postavljanja i pozicioniranja, 20G dužine 45 mm. | kom | 1000 |
|----|--|-----|------|

S poštovanjem, ”

- **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj odbija prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi jer je Naručitelj grupe predmeta nabave formirao prema svojim potrebama i sukladno zakonskim propisima. Za svakog ponuditelja koji ne može dostaviti ponudu za cjelokupnu grupu postoji mogućnost sastavljanja ponude u obliku zajedničke ponude (zajednica više ponuditelja) sukladno članku 3. točki 8. Zakona o javnoj nabavi.

IV. GOSPODARSKI SUBJEKT:

„Poštovani,

Vezano uz prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave – **Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-19/14**, a pretežito radi nedvojbenog i jasnog definiranja opisa tehničkih karakteristika medicinskog materijala koji je specificiran unutar grupa 10. i 27., a koji je vezan uz uređaje proizvođača Medtronic koji su dio postojeće opreme u KBC-u Osijek – molimo izdvajanje linija za Microstream kapnografiju kao i senzora za aparate Nellcor pulsni oksimetar, BIS I INVOS kako bi se na spomenutim uređajima u KBC-u Osijek koristio originalni potrošni materijal proizvođača Medtronic, na način:

- 1) U GRUPI 10., STAVKE 1. i 2. – izdvajanje u zasebnu grupu.
- 2) U GRUPI 27., STAVKE 1., 2., 3., 5. – izdvajanje u zasebnu grupu.

S poštovanjem,

• **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi, stoga se formira dodatna grupa predmeta nabave rednog broja 38, naziva: „Sustavi za nadzor dubine anestezije, cerebralne oksigenacije i pulsne oksimetrije“, a ujedno se mijenja naziv 27. grupe na sada: „Sustavi bronhoskopije i dvoluminalni tubusi“.

Novoformirana 38. grupa obuhvaćat će ukupno 6 (šest) stavki, a procijenjena vrijednost iste iznosit će 180.100,00 kn.

Smanjuje se i procijenjena vrijednost za grupu 27. te ista sada iznosi 158.700,00 kn.

Izvršeće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek:

<http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

Završetkom prethodnog savjetovanja Naručitelj ima namjeru započeti otvoreni postupak javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju sukladno uvjetima, zahtjevima i tehničkoj specifikaciji definiranih u Dokumentaciji o nabavi.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:
Boris Flegar, dipl.oec.