

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
ZAVOD ZA UROLOGIJU
V. d. Pročelnik Zavoda za urologiju
Oliver Pavlović, dr. med., spec. urolog
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: ++385 (0)31 51 14 00
Fax: ++385 (0)31 51 22 24
E-mail: urologija @kbco.hr

UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK
DEPARTMENT OF UROLOGY
Head of Department
Oliver Pavlović, MD
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Croatia
Phone: ++385 (0)31 51 14 00
Fax: ++385 (0)31 51 22 24
E-mail: urologija @kbco.hr

INFORMACIJE ZA BOLESNIKE ZA BIOPSIJU PROSTATE

Opis postupka: biopsija prostate je dijagnostička metoda kod koje se uvođenjem instrumenta kroz analni otvor pomoću igle uzimaju komadići tkiva prostate za patohistološki pregled. Za tu pretragu odlučujemo se ukoliko se na digitorektalnom pregledu prostate pronađe promijenjena prostata, te u slučaju povišene vrijednosti PSA (prostata specifičnog antigena). Pregled se izvodi ambulantno, neugodan je i može izazvati umjerenu bol. Obično ne zahtijeva anesteziju i rijetko se daju analgetici. Potreban je oprez kod bolesnika koji uzimaju Marivarin, Pelentan, Aspirin, Andol i slične preparate koji utječu na zgrušavanje krvi i koje je nekoliko dana prije biopsije prostate neophodno ukinuti kako tijekom pretrage ne bi došlo do krvarenja .

Mogući rizici postupka:

Ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primjenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

Specifični rizici:

- može doći do nastanka infekcije prostate, donjih mokraćnih putova,a koja može zahvatiti i testise i epididimis
- rijetko može doći do sepse (urosepsa)
- ozljeda mokraćne cijevi i mokraćnog mjehura
- moguće krvarenje prilikom mokrenja