

Poštovani pacijenti,

Blefarospazam je spazam mišića oko oka, koji dovodi do nevoljnog žmirkanja i zatvaranja oka.

Uzrok bolesti je nepoznat. Izraženi blefarospazam ometa vas u svakodnevnom funkcioniranju.

Da bismo vam olakšali tegobe aplicirat ćemo vam na nekoliko mjesta periokularno injekcije Botulinum neurotoksina tipa A kako bismo blokirali prekomjerne kontrakcije orbikularnog mišića.

Učinak ovog liječenja nije trajan. Pобољшanje se javlja 1-3 dana nakon aplikacije, maksimalni učinak je nakon 1,5 mjeseca a nakon 3 mjeseca učinak Botulinum neurotoksina slabi. Stoga se aplikacije i ponavljaju svakih 3-6 mjeseci.

Kontraindikacije za planirano liječenje su alergijske reakcije na bilo koji sastojak pripravka, neurološke bolesti poput mistenije gravis, trudnoća i dojenje. Relativna kontraindikacija je uzimanje antikoagulantne terapije.

Na slici su prikazane točke aplikacije.



Komplikacije su rijetke i prolaznog karaktera.

Najčešće se pacijenti žale na osjećaj suhoće u očima.

Moguća je i pojava duple slike zbog dublje difuzije lijeka u ekstraokularne mišiće.

Zbog difuzije lijeka mišić podizača vjeđa kože nastati ptoza ili spuštена vjeđa.

Na mjestu ubod mogu se javiti krvni podljevi.

Sve ove komplikacije su prolaznog karaktera i ne zahtijevaju dodatno liječenje.