

Poštovani pacijenti,

Enukleacija je kirurški postupak uklanjanja očne jabučice. Najčešći razlog za operaciju je tumor unutar oka, koji se, zbog veličine, ne može tretirati drugim metodama, a potreban je zbog sprječavanja daljnjeg lokalnog i sistemskog širenja tumora. Nema zamjene za preporučeni postupak.

Postupak enukleacije obavlja se u općoj anesteziji tako da se izbjegne bol u tijeku operativnog zahvata. Nakon davanja opće anestezije učini se uklanjanje čitave očne jabučice iz očne šupljine uz očuvanje preostalog tkiva očne šupljine (masno tkivo, vanjski mišići oka...). Poslije opisanog postupka enukleacije u orbitalni prostor ugrađuje orbitalni implant (nadomjestak za odstranjenu očnu jabučicu) oko kojeg se fiksiraju vanjski mišići oka u svrhu bolje pokretljivosti proteze, a u prostor spojničnih svodova stavlja se konformer, koji ima za cilj privremeno održati prostor u koji se u kasnije ulaže po mjeri izrađena plastična ili staklena proteza. Cijeli postupak traje otprilike 2 sata.

Komplikacije su krvarenje iz mjesta reza, skvrčavanje spojničnih svodova, pomak implanta prema van, infekcija, slabo cijeljenje rane. Ponovnim kirurškim zahvatom i aplikacijom antibiotika, uz zarezivanje ili izrezivanje skvrčenog tkiva i stavljanje presatka tkiva radi povećavanja očne šupljine moguće je riješiti te komplikacije.

Shematski prikaz postavljanja usatka (a), i stanje nakon operacije (b).

