

Poštovani pacijenti,

bradavice su bezbolne, dobroćudne izrasline na koži koje mogu biti uzrokovane virusnom infekcijom. Mogu biti smještene pojedinačno na rubovima vjeđa ili u nakupinama razasute po čitavoj površini vjeđe.

Cista je dobroćudna nakupina tekućine ili zraka okružena membranom. Može biti različite boje i veličine ovisno o uzroku nastanka i često je sklona sporome rastu.



Primjeri s lijeva na desno: Virusna bradavica, Epidermoidna cista, Apokrina cista

Ove dobroćudne izrasline najčešće ne stvaraju nikakve tegobe i razlog njihovog uklanjanja najčešće je kozmetički. Ove promjene rijetko mogu svojim smještajem ometati funkciju vjeđa i biti okrenute prema oku i izazivati iritaciju površine oka.

U postupku vašeg liječenja planira se mali kirurški zahvat. Na našu Kliniku dolazite s traženom uputnicom, bez prijeoperacijske obrade. Mali kirurški zahvati rade se petkom i traju pola sata te se pacijenti isti dan otpuštaju kući. Nakon sedam dana dolazite na kontrolu i odstranjivanje šavi.

Bradavice i ciste najčešće se otklanjaju:

1. Elektrokauterizacijom: spaljivanjem bradavica pomoću struje, nakon čega nastaje krusta koja otpadne nakon 3 dana
2. Kirurška ekscizija: primjenjuje se kod većih bradavica i cisti gdje se uz pomoć lokalne anestezije bradavica ili cista kirurški izreže i na to mjesto postavi manji broj šava. Ukoliko postoji sumnja na zloćudnost promjene, odstranjeni materijal šalje se na patohistološku analizu.

Od mogućih komplikacija operacije mogu se pojaviti hematomi i oteknuće vjeđe i vrlo rijetko infekcije.

HEMATOM I OTEKNUĆE VJEĐE se u pravilu spontano povlači i nije potrebna dodatna terapija, a oporavak se može ubrzati primjenom hladnih obloga.

INFEKCIJA na mjestu operacije se javlja vrlo rijetko jer se nakon zahvata uvijek primjenjuju antibiotske kapi i mast, ali u slučaju pojave infekcije ona se liječi peroralnom primjenom antibiotika.